



RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI  
PREZES  
*Maciej Berek*

Warszawa, dnia 9 listopada 2010 r.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

### Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, instalację i konfigurację pólek do macierzy wraz z licencjami na oprogramowanie”, znak sprawy RCL-27-302-2010.

## ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający), działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.

## INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp,

### **zawiadamia o wykluczeniu**

Wykonawcy Alterkom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-438), ul. Borkowska 25b/U2 z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, tj. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

### Uzasadnienie:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” Zamawiający wymagał, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego

zamówienia publicznego wykazali, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie, instalacji i konfiguracji minimum dwóch półek dyskowych do macierzy NetApp FAS 3140 lub dostawie, instalacji i konfiguracji rozwiązania równoważnego lub dostawie, instalacji i konfiguracji dwóch półek dyskowych do macierzy NetApp spełniającej wymagania rozwiązania równoważnego lub dostawie, instalacji i konfiguracji macierzy NetApp FAS 3140.

Wykonawca w złożonym wraz z ofertą Wykazie wykonanych zamówień wykazał doświadczenie w postaci instalacji i konfiguracji macierzy FAS2020A oraz FAS2020. Zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego rozwiązaniem równoważnym, powyższe macierze nie spełniają wymagania równoważnego wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający wymagał m.in.:

1. Zainstalowane minimum 8GB pamięci operacyjnej. Macierz FAS2020 i FAS2020A posiadają pamięć 2GB;
2. Możliwość zainstalowania minimum 420 dysków bez wymiany kontrolera macierzy. Macierz FAS2020 i FAS2020A posiadają możliwość zainstalowania maksymalnie 68 dysków;
3. Możliwość zainstalowania przestrzeni dyskowej do minimum 420TB bez wymiany kontrolerów macierzowych. Macierz FAS2020 i FAS2020A posiadają możliwość zainstalowania maksymalnie 68TB;
4. Zainstalowane interfejsy umożliwiające dostęp do danych: minimum 8 portów FC 4/2/1 Gbps (target/initiator) i minimum 12 portów Ethernet 1000BaseT (do komunikacji w sieci LAN poprzez iSCSI lub CIFS lub NFS. Macierz FAS2020 i FAS2020A posiadają jedynie 4 porty FC, 4 porty Ethernet;
5. Możliwość wykonywania i przechowywania do minimum 127 tys. kopii migawkowych (Snapshot) za pomocą wewnętrznych mechanizmów macierzy przy jej pełnej rozbudowie. Macierz FAS2020 i FAS2020A posiadają możliwość wykonywania i przechowywania do 51 tys. kopii migawkowych (Snapshot).

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, tj. załącznika nr 3 pn. „Wykaz wykonanych zamówień”.



W odpowiedzi Wykonawca złożył jedynie wyjaśnienia dotyczące doświadczenia w instalacji i konfiguracji macierzy HP z serii EVA 4000 i 5000 oraz innych macierzy HP (MSA100, MSA 1500, MSA 2000), IBM (DS3000), także macierzy NetApp FAS2020, FAS 2040, FAS2050 jak również z serii FAS 3XXX, jednak nie uzupełnił wyżej wskazanego dokumentu.

Zamawiający po dokonaniu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wskazuje, iż nie może wziąć pod uwagę doświadczenia wskazanego w złożonych wyjaśnieniach, gdyż Wykonawca nie wskazał dat wykonania instalacji i konfiguracji ww. macierzy, jak również nie określił odbiorcy/ów tych zamówień. Dodatkowo Wykonawca nie dołączył dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

W związku z powyższym, Zamawiający zobligowany jest uznać, iż Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie, instalacji i konfiguracji minimum dwóch półek dyskowych do macierzy NetApp FAS 3140 lub dostawie, instalacji i konfiguracji rozwiązania równoważnego lub dostawie, instalacji i konfiguracji dwóch półek dyskowych do macierzy NetApp spełniającej wymagania rozwiązania równoważnego lub dostawie, instalacji i konfiguracji macierzy NetApp FAS 3140.

Ponadto Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która wykonała co najmniej 1 zamówienie polegające na instalacji i konfiguracji minimum dwóch półek dyskowych do macierzy NetApp FAS 3140 lub instalacji i konfiguracji rozwiązania równoważnego lub instalacji i konfiguracji dwóch półek dyskowych do macierzy NetApp spełniającej wymagania rozwiązania równoważnego lub instalacji i konfiguracji macierzy NetApp FAS 3140.

Wykonawca w złożonym wraz z ofertą Wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazał, iż osoba opisana w pkt nr 1 Wykazu wykonywała instalację i konfigurację, jednak nie określił szczegółowo czego dotyczyły te prace. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ww. dokumentu w zakresie – jakie półki dyskowe instalowała i konfigurowała wskazana osoba. W przypadku, gdyby ww. osoba nie spełniała wymagań Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełniania dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, tj.: Wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

W złożonych wyjaśnieniach Wykonawca podał, iż wskazana w Wykazie osoba wykonywała instalację macierzy HP z serii EVA 4000 i 5000, HP (MSA100, MSA 1500, MSA 2000), IBM (DS3000), NetApp FAS2020, FAS 2040, FAS2050 jak również z serii FAS 3XXX. Wykonawca nie podał jednak informacji nt. doświadczenia w konfiguracji ww. macierzy. Dodatkowo Wykonawca nie podał informacji nt. odbiorców zamówień wskazanych w wyjaśnieniach.

W związku z powyższym Zamawiający uznaje, iż Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu w postaci dysponowania co najmniej 1 osobą, która wykonała co najmniej 1 zamówienie polegające na instalacji i konfiguracji minimum dwóch półek dyskowych do macierzy NetApp FAS 3140 lub instalacji i konfiguracji rozwiązania równoważnego lub instalacji i konfiguracji dwóch półek dyskowych do macierzy NetApp spełniającej wymagania rozwiązania równoważnego lub instalacji i konfiguracji macierzy NetApp FAS 3140.

Wobec powyższego Zamawiający zobligowany jest do wykluczenia wykonawcy z postępowania.

### **INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zawiadamia o wyborze oferty nr 2 złożonej przez: **Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Evercom Paweł Nogowicz, ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa**. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: **140.300,00 zł** (słownie: sto czterdzieści tysięcy trzysta złotych i 00/100).

#### **Uzasadnienie**

Wykonawca, jako jedyny spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Dodatkowo cena oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto złożonej oferty	Kolejność ofert wg kryterium ceny
1	Alterkom Sp. z o.o., ul. Borkowska 25b/U2, 30-438 Kraków	Wykonawca wykluczony z postępowania, oferta uznana za odrzuconą	
2	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe Evercom Paweł Nogowicz, ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa	140.300,00	1

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zawrze nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

WICEPREZES  
*Piotr Gryśka*  
Piotr Gryśka